

1、选择题

1、《中国药典》所指的“精密称定”，系指称重应准确至所取重量的（ ）

- A、百分之一 B、千分之一 C、万分之一
D、十万分之一 E、十分之一

2、干燥失重时达到恒重的要求是两次称量相差不得超过（ ）

- A、0.3g B、0.1mg C、0.3mg D、0.1g
E、0.03mg

3、《中国药典》规定，滴定液正确表示方法为（ ）

- A、盐酸滴定液（0.1023mol/L）
B、盐酸滴定液 0.1023mol/L
C、0.1023mol/L 盐酸滴定液
D、（0.1023mol/L）盐酸滴定液
E、以上均不对

4、《中国药典》规定的“阴凉处”是指（ ）

- A、放在阴暗处，温度不超过 2℃
B、放在阴暗处，温度不超过 10℃
C、避光，温度不超过 20℃
D、温度不超过 20℃
E、温度不超过 25℃

5、乙醇未指明浓度时，均系指（ ）（ml/ml）的乙醇。

- A、50% B、75% C、80%

D、85% E、95%

6、检验药品的根本目的是（ ）

A、保证药物的稳定性

B、保证药物合格

C、保证药物安全

D、保证药物有效

E、保证药物安全、有效

2、查阅《中国药典》

1、请按要求查阅《中国药典》，并分别记录查阅位置和查阅结果。

查阅内容	查阅位置	查阅结果
溶解		
阴凉处		
细粉		
颗粒剂的常规检查项目		
乙醇的性状		
穿心莲片的药品标准		

2、请查阅《中国药典》中三七片的药品标准，按要求完成以下内容。

检测项目	查阅内容
性状	剂型
鉴别	试药、对照品
检查	应检查项目
含量测定	仪器、试药、对照品

