广东岭南职业技术学院期末考核报告

编号: <u>13605180113</u>

课题名称: **胡康宇儿童生长发育评定报告**

二级学院: 医药健康学院

专业: 康复治疗技术

班级: 13级康复治疗技术班

学员姓名: 骆瑞昌

指导教师: 曾琳玲

完成时间: 2013年12月24日

胡康宇儿童生长发育评定报告

作者: <u>骆瑞昌</u>学号: <u>13605180113</u>

测查日期: 2013年_12月_18日

儿童姓名: <u>胡康宇</u> 性别: <u>男</u> 出生日期: <u>2007</u>年<u>5</u>月<u>13</u>日

我与被测儿童的照片: (附上照片)



一、体格发育评定

1. 体格发育评定结果

身高: <u>123</u> 厘米 实足年龄: <u>6</u>岁 <u>6</u>个月 <u>8</u>天

体重: <u>23</u>公斤 头围: <u>53</u>厘米 胸围: <u>63</u>厘米 坐高: <u>63</u>厘米

- 2. 对该儿童的体格发育评定分析
- 1. 根据该儿童的实际年龄为 6. 6 岁,根据身高公式可估计公式为 6. 6×6+77=116. 6,而实际身高为 123cm,可知该儿童身高偏高。 不排除有遗传因素、地区、生活水平和体育锻炼等的影响。
- 2. 根据我国正常新生儿平均出生体重为 3. 20~3. 30Kg,可根据公式算出该儿童在 6岁时的体重达: 3. 3×3+2+4×2=19.9kg。而实际体重为 23Kg,则根据其身高和体重的比例所得其体重属于正常范围。也可能是受营养方面或生活水平方面的影响。
- 3.又因为根据书上记载材料可知: 2~15 岁的儿童正常头围为48~55cm,该被测儿童的所测到的头围为53cm,则可得该儿童头围属于正常范围。所以可以评定该儿童脑发育正常。
- 4. 又根据胸围的换算公式可得6岁的正常儿童胸围为41~44cm(由于天气原因,该儿童衣着较厚,可能存在误差),胸围的大小也可能受营养方面的影响。但该儿童身形较好,根据做高于身高的比例,可算出身体的匀称度为0.52,则该儿童的身体匀称度正常。
- 5.该儿童的坐高为63,坐高与身高比例为1:2,比例正常,则说明该儿童的颅骨与脊柱的生长正常。
 - 6.综上所诉,该儿童体格发育正常。

二、绘人测验

测验地点: 宝贝幼儿园

测验时间: 2013年12月18日

绘人测验照片



会人测验的评分标准及评分(每符合一条得一分,不符合不得分,在得分项旁边打√或×)

头:

- 1) 有头的轮廓即可,形状不论,无轮廓者不给分。(得分:0分,1分)√
- 2) 头的轮廓正确,而非简单的椭圆,圆形,方形或三角形。(得分:0分,1分)×
- 3) 头长不到躯干长的一半,但占身长的1/10以上。(得分:0分,1分)×
- **4)** 不限发丝形状,只要有头发就行,一根亦可。帽子盖着头发亦算。(得分 0分,1分) √
- 5) 在头的轮廓之上画有头发,而非栽种式,完全涂抹也可。(得分:0分,1分)×
- 6) 有眼即可,形状不论,画一个只给1/2分。(得分:0分,1分)√
- 7) 眉毛或睫毛有一种即可。(得分: 0分, 1分) √
- 8) 两眼的形状需长大于宽。(得分: 0分, 1分)×

- 9) 双眼均画有瞳孔(即眼轮廓内有明显的点或小圆圈)。(得分:0分,1分)×
- 10)瞳孔的位置二眼应一致。(得分: 0分, 1分)×
- **11)**有鼻即可,形状不论(只有鼻孔时则本项无分,在鼻孔项得分)。(得分 0分, 1分) √
- **12)**有鼻孔(无鼻,只画鼻孔亦可,若侧位,有凹窝即可)。(得分: 0分, 1分)×

□:

- 13)有口即可,形状不论,但不能画在面的上半部。(得分: 0分, 1分) √
- 14) 鼻和口皆有轮廓(即口有上,下唇,鼻不可以直线,圆形或方形表示。
- 耳: (得分: 0分, 1分) √
 - **15)**须有双耳,形状不论,侧面者画一个即可,正位只画一耳算半分。(得分 0分, 1分) √
 - **16)**耳的长大于宽,耳的大小要小于头横径的 1/2。侧位时要有耳孔。(得分: 0分, 1分) √

脸面:

17)脸左右对称,眼,耳,口,鼻等均有轮廓,比例协调,若为侧位,头眼比

例要正确。(得分: 0分, 1分)×

- **18)**眼以上部位(前额)及口以下部位(下颌)要各相当于面部的 1/5。侧位有轮廓也可。(得分:0分,1分)√
- 19)清楚地画出下颌,在口以下有明显的下颌部位,侧位时也要明确。
- 颈: (得分: 0分, 1分)×
 - 20)有颈部,能将头与躯干分开即可,形状不论。(得分:0分,1分)√
 - 21)清楚地画出将头与躯干连接起来的颈的轮廓。只画一根线的不给分。
- 躯干: (得分: 0分, 1分) √
 - 22)有躯干,形状不论。(得分:0分,1分)√
 - 23)躯干的长度要大于宽度、长宽相等者不给分。(得分: 0分, 1分) ✓
 - **24)**正确地画出躯干的形状,而非简单的椭圆形或方形。(得分:0分,1分)×

上下肢:

- 25)有二侧上肢,形状不限,无手指亦可。(得分:0分,1分)√
- 26)只要能画出两条腿,形状不论,线条也行。(得分:0分,1分)√
- 27)上下肢均要从躯干出来,连接大致正确。(得分:0分,1分)√
- **28)**上下肢连接正确,即二上肢都从肩处或在相当于肩处出来,下肢由躯干下

边出来。(得分: 0分, 1分)×

- **29**)下肢长于躯干,但不到躯干的 2 倍,下肢的宽度应小于长度。(得分: 0 分, 1 分) √
- **30**)上肢要长于躯干,但垂直时手不能超过膝部(上肢位置不清楚时,以腿的

中点算)。上肢的长度大于宽,上肢左右长度不同时,以长的一侧计。(得分:0分,1分)×

- 31)上下肢有轮廓,尤其是与躯干连接处不变细。(得分: 0分,1分)√ 肩:
- 32)画出肩的轮廓,角、弧形均可。上肢由躯干直接出来者本项不给分。 肘关节: (得分: 0分, 1分)×
 - 33)必须从某种形式表示出有肘关节;角,弧形均可,画单侧也可。

膝关节: (得分: 0分, 1分)×

- 34)显示有膝关节,如跑步的姿势等。正位时须表示出膝盖。
- 足: (得分: 0分, 1分)×
 - **35**)有明显的足跟轮廓(画鞋的后跟亦可),正位时鞋画得正确就可给分。 (得分: 0分, 1分) √
- **36)**足的长度大于宽,足长应是下肢的 1/3 以下,1/10 以上,足的形状不论。 衣着: (得分: 0分, 1分) √
 - **37**)有衣,裤,冒,纽扣,皮带,领带,发辫上的束带,表,香烟,伞,手杖,

手套,书包等衣着之一即可。分不清是身体还是衣服的不能给分。(得分: 0分,1分)×

38)衣着有两件以上。(得分: 0分, 1分)×

- 39)服装齐全(需有上衣扣裤子),不透明。(得分:0分,1分)×
- 40)衣着有 4 件以上。 (得分: 0分, 1分)×
- **41)**衣着穿着合理,符合身份(职业,民族)。(得分:0分,1分)√手:
 - 42)有手指即可,数及形状不论。(得分: 0分, 1分) √
 - **43)**不论手指数多少,但要求所画手指都有轮廓,长大于宽,且两指之间的角


度要小于180。(得分:0分,1分)√

- **44)**两手必须各有5指头,形状不论,若因手的位置遮去一些手指也算。(得分:0分,1分)×
- 45)有手掌, 能将手指与前臂区别开。(得分: 0分, 1分)×
- **46)**拇指与其他指分开,短于他指,位置正确。(得分:0分,1分)×线条:
 - **47)**线条清楚,干净,应联接的地方都连接,不重迭,不交叉。(得分: 0分 1分)√
 - 48)比47更好,线条清析,美观,有素描的风度,画面整洁。(得分:0分,1分)×

侧面:

- 49)头, 躯干及下肢各部位的轮廓要正确。(得分:0分,1分)√
- **50**)比 49 更好,除眼形状外,其他一切都是侧位。眼的形状侧位时可以正位看。(得分: 0分, 1分)×

附表1:智龄换算表



2.绘人测验的结果及结果分析

这张画像得分为(25)分,在根据智龄换算表中得出智龄为(7.6)。孩子的实际年龄为(6.6)岁。

智龄换算: 7×12+0.6×12=91.2

实际月龄: 6.6×12=79.2

计算智商: 智商(IQ)=智力年龄(月龄)/实际年龄(月龄)×100≈115

3. 对儿童智商评价:

因为儿童完成其所绘的人所得的分数为 25。根据智龄换算表可测得其智力年龄为 7. 6,而其实际年龄为 6. 6,则可得出其智商为 115,又因为所得数据有所偏高可知,被测儿童属于高智商,但从本人与被测儿童之间的接触交流,可以从被测儿童的言语发育方面,该儿童的复合句发育良好,能成对使用关联词语和连接语,词汇量接近 3000 多个,多数句子含有 8~10 个词。社交情况方面,该儿童懂礼貌,爱交朋友,喜欢聊天,喜欢玩游戏。适应能力方面,该儿童不怕认生,能快速与本人熟悉起来。综述以上情况,可以初步评定该被测儿童属于正常以上。

二、粗大运动评定

测验地点: 宝贝幼儿园

测验时间: 2013年12月18日

1.粗大运动的评分标准及评分(适合年龄: 0-4岁)

北京 DDST 婴儿智能发育量表(甲)大运动

| 项目 | E及育里衣(中)人 运列 常模年龄(75%) | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|
|) | 北京 | · (75707 / 儿童检测情况(符合用 √ | |
| | 18241 | | |
| Constitution of the state of th | | 表示) | |
| 1. 俯卧抬头 | | √ | |
| 2. 俯卧抬头 45 度 | 3. 3月 | √ | |
| 3. 俯卧抬头 90 度 | 3. 7月 | √ | |
| 4. 俯卧抬胸手臂支撑 | 4. 1月 | √ | |
| 5. 抱直头稳定 | 2.5月 | √ | |
| 6. 仰卧翻身 | 4. 2月 | √ | |
| 7. 腿能支持一点重量 | 4. 2月 | √ | |
| 8. 拉坐头不滞后 | 2.9月 | √ | |
| 9. 独坐 | 6.0月 | \checkmark | |
| 10. 扶东西站 | 7.5月 | √ | |
| 11. 拉站 | 8.5月 | √ | |
| 12. 爬 | 9.5月 | √ | |
| 13. 能站片刻 | 10.6月 | √ | |
| 14. 扶家具走 | 9. 6月 | √ | |
| 15. 独站 | 10.7月 | √ | |
| 16. 弯腰再站起来 | 12.9月 | √ | |
| 17. 独走 | 13.8月 | √ | |
| 18. 蹲 | 11. 7月 | √ | |
| 19. 会上台阶 | 16.9月 | √ | |
| 20. 踢球 | 17. 9月 | √ | |
| 21. 举手过肩扔球 | 17. 2月 | √ | |
| 22. 独脚站平衡一秒 | 2. 4岁 | √ | |
| 23. 原地跳 | 2. 2岁 | √ | |
| 24. 跑 | 17. 7月 | √ | |
| 25. 跳远 | 2. 7岁 | √ | |
| 26. 三次中有二次独脚站五秒 | 3.9岁 | √ | |
| 27. 三次中有二次独脚站十秒 | 5.0岁 | √ | |
| 28. 独脚站 | 4.0岁 | √ | |
| 29. 三次中有二次抓蹦跳的球 | 4.9岁 | √ | |

| 30. 三次中有二次脚跟对脚尖 | 4. 2岁 | √ |
|-------------------|-------|---|
| 31. 三次中有二次脚尖对脚跟退走 | | √ |

检查结果与注释 正常范围: 85~114

2.粗大运动的结果及结果分析

在根据智龄换算表中得出大运动发育龄龄为(7.0)岁。孩子的实际年龄为(6.6)岁。

发育龄换算: 7.0×12=84 实际月龄: 6.6×12=79.2

计算发育商:发育商(DQ)=发育年龄(月龄)/实际年龄(月龄)×100≈106

3.对儿童大运动发育商评价:

该儿童大运动发育龄比实际年龄: 进步。

三、精细运动评定

测验地点: 宝贝幼儿园

测验时间: 2013年12月18日

1.精细运动的评分标准及评分(见课本第84页,表4-4)

精细运动年龄评价表

| 姓名 | | 性别 | | 月龄 | 诊断 | | |
|----|----------------------------|-------|---------|----|----|---|--|
| 月龄 | 检查项目 | | | 得分 | 评分 | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 轻轻地握拳 | 巻 (単手 |) | | | 4 | |
| 7 | 握住边长 2.5cm 的骰子 | | | 1 | | | |
| | 用拇指握住边长 2.5cm 的骰子 | | | 1 | | | |
| | 将握住的边长 2.5cm 骰子转移至另一只手 | | | 1 | | | |
| 10 | 能用拇指和其它手指正确的捏起直径 0.6cm 的珠子 | | 3 | | | | |
| 12 | 捏起珠子放 | 女入直径. | 为5cm的瓶里 | | | 1 | |

| | 能将2个边长3.7cm的正方体叠起 | 1 | |
|----|---------------------|-----|-----|
| 18 | 能将3个边长3.7cm的正方体叠起 | 6 | |
| 21 | 能将5个边长3.7cm的正方体叠起 | 3 | |
| 24 | 能将6个边长3.7cm的正方体叠起 | 1 | |
| | 能用手翻书(6页中翻4页) | 1 | |
| | 穿直径 1.2cm 的珠子 | 1 | |
| 30 | 能将8个边长3.7cm的正方体叠起 | 3 | |
| | 握住蜡笔书写 | 3 | |
| 36 | 能将9个边长3.7cm的正方体叠起 | 3 | |
| | 将珠子放入瓶中(10个,30s) | 3 | |
| 48 | 将珠子放入瓶中(10个,25s) | 3 | |
| | 用笔画圆 | 3 | |
| | 健手按3个按钮(10s内完成9次) | 1.5 | |
| | 患手按3个按钮(10s内完成8次) | 1.5 | |
| | 将 45 根小棒竖起(180s) | 3 | |
| 60 | 用笔画四方形 | 6 | |
| | 将珠子放入瓶中(10个,20s) | 6 | |
| 66 | 绕线团 (30s) | 0.6 | |
| | 将 45 支钉竖起(140s) | 0.7 | |
| | 用镊子将5支钉竖起(60s) | 0.7 | |
| | 3个电按钮(健手,10s内完成10次) | 0.7 | |
| | 3个电按钮(患手,10s内完成9次) | 0.7 | |
| | 水平2个电按钮(10s内按6次) | 0.7 | |
| | 垂直2个电按钮(10s内按6次) | 0.7 | |
| | 拧螺丝(健手,55s) | 0.6 | |
| | 拧螺丝(患手,55s) | 0.6 | |
| 72 | 用笔画五角星 | 0.6 | 0.6 |
| | 绕线团(15s) | 0.6 | 0.6 |
| | 用镊子在 35s 内将 5 支钉竖起 | 0.6 | 0.6 |

| 130s 将 45 支钉竖起 | 0.6 | 0.6 |
|------------------------|-----|-----|
| 3 个电按钮(健手,10s 完成 11 次) | 0.6 | 0.6 |
| 3 个电按钮(患手,10s 完成 10 次) | 0.6 | |
| 水平2个电按钮(10s按8次) | 0.6 | 0.6 |
| 垂直2个电按钮(10s 按7次) | 0.6 | 0.6 |
| 拧螺丝(健手,50s) | 0.6 | 0.6 |
| 拧螺丝(患手,55s) | 0.6 | |
| 72 分为满分(72 个月) | | I |
| | | |
| | | |

合计

2.精细运动的测评结果及结果分析

因为该被测儿童的实际月龄已达到 79.2 个月,但表中只有 72 个月 而在另外一个评定报告《0~6 岁儿童体格与智能发育量表》中可测到被测儿童的发育月龄为 84 个月,则被测儿童的发育商为 79.2÷84×100=106,可得出被测儿童的发育商属于正常范围。据本人观察,被测儿童都能较好的完成被测项目。

结果分析:根据表中得出的分数和各项被测项目的完成度,可以 初步评定该被测儿童的精细运动发育正常。另外在对被测儿童的测试 过程中,本人发现该被测儿童习惯用右手,根据书上的材料可以基本判断,该儿童属于右利手。